

## CHERRY KC 1000



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

### El silencioso profesional todoterreno

CHERRY KC 1000 ofrece la sólida tecnología de CHERRY con una relación calidad-precio excelente. Diseño moderno y plano con teclas suaves, silenciosas y resistentes al roce. Universal, fiable y optimizado para un uso profesional. En negro o en gris.

### Ventajas decisivas

- Teclado alámbrico plano con teclado numérico y teclas de dirección
- Teclas de pulsación silenciosa con inscripción láser que no se borra
- Hasta 10 millones de pulsaciones
- 4 hotkeys (calculadora, correo electrónico, navegador, modo sleep)
- Plug & Play por medio de conexión USB
- 3 LED de estado que se iluminan en azul
- Optimizado para exigencias profesionales en el modo Office (homologación GS)
- Galardonado con el "Blauer Engel"

### Datos técnicos:

#### Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

#### Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

#### Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

#### Peso (producto):

530 g

#### Peso total (con envase):

725 g

#### Longitud de cable:

aprox. 1,80 m

#### Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 65°C

#### Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C

#### Consumo eléctrico:

máx. 50 mA

#### Conexión:

- USB

#### Licencia de producto:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

#### Requisitos del sistema:

- Conexión USB

#### Paquete de distribución:

- CHERRY KC 1000
- Instrucciones de uso impresas

#### Dimensiones (producto):

458 x 170 x 20 mm

#### Dimensiones envase:

480 x 205 x 27 mm

#### Fiabilidad:

- MTBF (90) > 80.000 horas

#### Teclado:

- Tecnología de teclados: LPK
- Duración de la tecla estándar: > 10 millones de accionamientos
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
- Número teclas extra: 4

#### Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 6
- Número de cartones de envase por palé: 32

#### Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

## Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Código EAN	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Licencia de producto	Número de teclas
1	CHERRY KC 1000	JK-0800BE-0	4025112082115	Bélgica	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
2	CHERRY KC 1000	JK-0800BE-2	4025112082122	Bélgica	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
3	CHERRY KC 1000	JK-0800CH-0-	4025112082238	Suiza	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
4	CHERRY KC 1000	JK-0800CH-2	4025112082689	Suiza	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
5	CHERRY KC 1000	JK-0800DE-0	4025112081309	Alemania	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
6	CHERRY KC 1000	JK-0800DE-2	4025112081316	Alemania	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
7	CHERRY KC 1000	JK-0800ES-0-	4025112082191	España	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
8	CHERRY KC 1000	JK-0800ES-2	4025112081347	España	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
9	CHERRY KC 1000	JK-0800EU-0	4025112081484	Inglés US con símbolo EURO	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS	104+4

	Nombre del producto	Número de pedido	Código EAN	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Licencia de producto	Número de teclas
10	CHERRY KC 1000	JK-0800EU-2	4025112081491	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS	104+4
11	CHERRY KC 1000	JK-0800FR-0-	4025112082207	Francia	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
12	CHERRY KC 1000	JK-0800FR-2	4025112081323	Francia	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
13	CHERRY KC 1000	JK-0800GB-0-	4025112082184	UK	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
14	CHERRY KC 1000	JK-0800GB-2	4025112081330	UK	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
15	CHERRY KC 1000	JK-0800IT-0-	4025112082221	Italia	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
16	CHERRY KC 1000	JK-0800IT-2-	4025112082702	Italia	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
17	CHERRY KC 1000	JK-0800KR-2	4025112082054	Inglés (US) / coreano	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS	104+4
18	CHERRY KC 1000	JK-0800PN-0-	4025112082214	Pan-Nordic	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
19	CHERRY KC 1000	JK-0800PN-2-	4025112082696	Pan-Nordic	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4